

**CATALOGUE**

**CONSTRUCTION MÉTALLIQUE**



- **Ruban adhésifs**
- **Colles et mastics d'étanchéité**
- **Abrasifs**
- **Protection au travail**

# Table des matières

## Vous cherchez quelque chose de spécial ?

Tous les articles sont également disponibles dans notre boutique en ligne sur [www.ibzag.ch](http://www.ibzag.ch).  
Pour toute question, contactez-nous par e-mail à l'adresse [mail@ibzag.ch](mailto:mail@ibzag.ch) ou par téléphone au **+41 22 344 36 50**.

## Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller.

### **IBZ Industrie AG** **4**

De la plus-value grâce aux compétences et aux services **4**

---

### **Qualité et sécurité** **5**

---

#### **Ruban adhésifs simple face** **8**

Rubans de masquage **8**

Film de protection de surfaces **8**

Rubans adhésifs d'étanchéité **9**

Rubans adhésifs métalliques **9**

Ruban de marquage **9**

Ruban de glissement **10**

Rubans adhésifs en tissu **10**

Ruban adhésif d'emballage **10**

Rubans adhésifs de sécurisation pour le transport **11**

---

#### **Ruban adhésifs double face** **12**

Rubans adhésifs haute performance (mousses acryliques) **12**

Rubans adhésifs de montage **13**

Rubans adhésifs transferts **13**

---

#### **Accessoires pour rubans adhésifs** **14**

NOUVEAU: IBZ i21802 mallette avec matériel destiné aux rubans adhésifs industriels **14**

---

#### **Rubans adhésifs – Préparation des surfaces** **15**

Produits de nettoyage et de préparation **15**

---

#### **Colles instantanées** **16**

Colles frein-filet **16**

Colle cyanoacrylate **16**

Colle de contact **16**

---

#### **Colles et mastics d'étanchéité monocomposants** **18**

Colles et mastics d'étanchéité STP (polymères à terminaison silane) **18**

Colles et mastics d'étanchéité hybride (polymères modifiés silane) **20**

Colles et mastics d'étanchéité PUR (polyuréthane) **22**

Colles et mastics d'étanchéité silicone **22**

Colles et mastics d'étanchéité époxy **26**

Solution de fixation pour panneaux Système SikaTack Panel	27
Primaire et ruban de montage SikaTack Panel	28
Accessoires pour colles et mastics monocomposants (1K)	29

---

## **Colles et mastics d'étanchéité bicomposants** **31**

Colles acryliques	31
Colles époxy	32
Colles silicone	32
Accessoires pour colles et mastics d'étanchéité bicomposants	33

---

## **Conseils pour la préparation des surfaces** **34**

---

### **3M Cubitron 3** **35**

---

#### **Abrasifs** **36**

Disques à tronçonner et à ébavurer	36
Disques fibre	36
Roloc disques fibre	37
Disques à lamelles	37
Disques avec support film	37

---

#### **Abrasifs manuels** **38**

Feuilles et rouleaux	38
Pads à main	38
Disques abrasifs toilés	39
Disques non tissé	39
Disques d'ébavurage	39

---

#### **Bandes abrasives** **40**

Bandes abrasives toilées	40
Bandes abrasives non tissées	40

---

#### **Ponceuses et accessoires** **41**

Supports et plateaux de support	41
Ponceuses pneumatiques	41
Ponceuses électriques	42

---

#### **Protection au travail** **43**

Accessoires pour TR-800 et TR-600	45
-----------------------------------	----



## **IBZ Industrie AG**

### **De la plus-value grâce aux compétences et aux services**

IBZ Industrie AG est l'un des principaux fournisseurs de solutions, en Suisse, dans les domaines du collage, du traitement de surfaces et de la protection au travail. Comme expert technique et partenaire fiable, nous soutenons nos clients de l'artisanat et de l'industrie. Nos produits et services permettent des processus d'abrasion et de collage efficaces et économiques. De plus, avec notre assortiment complet de produits pour la protection individuelle, nous aidons aussi à mieux protéger les personnes sur leur lieu de travail.

#### **Proximité du client**

Nous collaborons étroitement avec nos clients pour trouver, en commun, les meilleures solutions, commerciales et techniques, pour les demandes et les applications les plus diverses. Nos conseillers régionaux sont motivés et dans toute la Suisse pour vous.

#### **Fournir de la plus-value**

Comme leader sur le marché suisse, IBZ, à côté d'un vaste assortiment de produits de tous les fabricants renommés, vous propose aussi des services de conseil et de formation uniques. En outre, nous transformons, en interne, sur nos machines, des rubans adhésifs et d'autres matériaux à vos spécifications exactes. Ainsi, nous créons une réelle plus-value.

#### **Culture de l'éthique**

IBZ associe l'innovation et le dynamisme aux traditions et aux valeurs des PME suisses. En conséquence, nous attachons une grande importance à l'équité et la loyauté envers nos partenaires commerciaux et nos collaborateurs. IBZ aimerait vous offrir des avantages concurrentiels durables. Alors, testez-nous !



## ... sont des priorités pour l'IBZ

### Norme ISO 9001:2015: 2022 - 2025

Nous utilisons notre système de gestion de la qualité pour améliorer continuellement les processus, tant en interne que vis-à-vis de nos clients.

Notre système de gestion de la qualité est conforme à la norme ISO 9001 :2015. Le système de gestion d'IBZ est orienté vers les processus de conception intégrée.

Le système de gestion de la qualité répond aux exigences des normes SQS (sqs.ch/fr) en vigueur dans le monde entier, ainsi qu'aux prescriptions nationales et locales en matière de sécurité au travail (par ex. MSST, SUVA, etc.).

### Norme EN 9120:2018: 2022 - 2025

L'industrie aéronautique et spatiale vit de la sécurité comme peu d'autres secteurs. Elle est très exigeante en matière de qualité, de fiabilité et de sécurité.

La certification EN 9120 :2018 confirme qu'IBZ Industrie AG répond aux exigences élevées et aux critères de qualité spécifiques à la branche et qu'elle est donc un partenaire compétent et fiable pour l'industrie aéronautique et spatiale.

Qualité oblige : la certification EN 9120 :2018 définit une série de procédures fortement axées sur les processus. Grâce à celles-ci, nous pouvons dès à présent

- garantir une documentation de haut niveau sur les processus et la qualité.
- suivre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement d'un produit de manière exhaustive.
- assurer une focalisation et une fidélisation encore plus grandes des clients.
- optimiser le traitement des pièces contrefaites ou d'origine douteuse.
- améliorer la gestion des non-conformités.

Développée par l'International Aerospace Quality Group (IAQG) sur la base de la norme ISO 9001, la certification EN 9120 :2018 est une norme destinée aux entreprises spécialisées, entre autres, dans la distribution et le stockage dans les secteurs de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Elle est utilisée par toutes les grandes entreprises comme norme de qualité pour leurs fournisseurs dans le monde entier.

# Nos principales marques commerciales

## En liaison directe avec les principaux fabricants

IBZ propose un assortiment complet, exceptionnel pour la Suisse, de produits de marques de haute qualité dans les domaines du collage, du traitement de surfaces et de la protection au travail. La liste – non exhaustive – des fabricants avec qui nous avons des relations de longue date. Ces partenariats nous permettent d’avoir un accès précoce aux nouvelles tendances du marché et des nouveaux produits.


The logo for 3M, consisting of the letters '3M' in a bold, red, sans-serif font.The logo for Scotch, featuring the word 'Scotch' in a bold, yellow, sans-serif font on a black rectangular background.The logo for Scotch-Brite, with 'Scotch-Brite' in a bold, black, sans-serif font and a trademark symbol.The logo for LOCTITE, with the word 'LOCTITE' in a bold, red, italicized, sans-serif font and a trademark symbol.The logo for BUILDING TRUST, with the words 'BUILDING TRUST' in a red, sans-serif font.The logo for Jika, featuring a red triangle with the word 'Jika' in a yellow, cursive font and a trademark symbol.The logo for tesa, with the word 'tesa' in a white, sans-serif font on a red background with a blue triangle on the right side.The logo for ASTORtec, with a blue circular icon containing a white 'A' and the word 'ASTORtec' in a blue, sans-serif font, with the tagline 'klebt. dichtet. schützt. – passt.' below it.The logo for VELCRO, featuring a red circular icon with a white 'V' and the word 'VELCRO' in a bold, black, sans-serif font with a trademark symbol.The logo for MIRKA, with the word 'MIRKA' in a bold, black, sans-serif font on a yellow rectangular background.The logo for KLINGSPOR, featuring a yellow shield-shaped icon with a black outline and the word 'KLINGSPOR' in a black, sans-serif font below it.The logo for DYNABRADE, with a stylized 'D' in orange and black and the word 'DYNABRADE' in a bold, black, sans-serif font with a trademark symbol.

## Le plus grand transformateur de rubans adhésifs de Suisse

Avec nos 50 collaborateurs, nous sommes une PME classique et nous jouons dans la cour des GRANDS.



Dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), il n'y a que onze "3M Premium Partner Industrie." Nous en faisons partie !



IBZ est le seul «3M Preferred Converter», «3M Preferred Adhesive» et «tesa Gold Converter Partner» en Suisse – distinctions exceptionnelles, rendue possible par des investissements dans des machines et le savoir de nos collaborateurs. Toutes les étapes du processus sont réalisées à Adliswil, où des spécialistes en adhésifs, des développeurs, des acheteurs et des collaborateurs de production travaillent sous le même toit.

Nous misons sur notre site de production suisse !

### Les raisons de notre sélection en tant que partenaire :

- Une collaboration et une fiabilité de longue date
- Grande compétence en matière de conseil, notamment grâce à la DVS/EWF - European Adhesive Specialist (EAS)
- Accès immédiat aux derniers produits et matériaux 3M
- Développement et tests dans les laboratoires du tesa (Application Solution Center)
- Livraison rapide grâce à un stock de produits très important
- De nombreuses possibilités de fabrication : découpe au laser, étampage vertical, étampage rotatif, tranchage, laminage et application.



## Ruban adhésifs simple face

### Pour chaque surface et chaque travail, le ruban adhésif approprié

Certains travaux et applications requièrent des rubans adhésifs dotés de propriétés techniques spécifiques. Dans cette brochure, vous trouverez une petite sélection de nos meilleures ventes.

Vous avez également la possibilité de personnaliser ces rubans adhésifs grâce à notre parc de machines interne, afin de les façonner selon la forme souhaitée ou de les découper à la largeur et à la longueur désirées.

Pour toute question, nos spécialistes des rubans adhésifs sont à votre disposition : mail@ibzag.ch, Tel. +41 22 344 36 50



### Rubans de masquage

Solutions de masquage pour les applications exigeantes dans la transformation des métaux

Produit	N° d'art.	Désignation	Description	Adhésif	Épaisseur	Dimensions largeur x longueur
	25523	tesa 50620 bande de masquage haute température +200 °C	Ruban de masquage haute température avec support en polyester et adhésif silicone – idéal pour le thermolaquage et diverses applications de protection de surface.	silicone	0,07 mm	25 - 50 mm x 66 m
	10646	3M 244 ruban de masquage or	Ruban de masquage extra fin et souple pour des travaux de peinture précis – résiste à 100 °C (30 min) sans décollement ni résidus.	acrylate	0,085 mm	18 - 48 mm x 50 m & 24 - 48 mm x 100 m
	21366	IBZ i21005 ruban adhésif en polyester	Idéal pour les travaux de masquage lors de peintures spéciales et de revêtements (par ex. thermolaquage) jusqu'à 225 °C.	silicone	0,089 mm	6 - 100 mm x 66 m
	23006	IBZ i122 ruban de masquage or	Ruban adhésif en papier washi crêpé plat, imprégné et résistant à la déchirure, avec colle acrylique résistante aux UV – idéal pour les courbes, les lasures et les zones sensibles exposées aux UV.	acrylique	0,09 mm	19 - 50 mm x 50 m

### Film de protection de surfaces

Protection fiable pour les surfaces sensibles

Produit	N° d'art.	Désignation	Caractéristique	Adhésif	Épaisseur	Dimensions largeur x longueur
	18871	3M 10018 RX Scotch film de protection de surfaces	Avec adhérence forte	acrylate	0,1 mm	1250 mm x 175 m

## Rubans adhésifs d'étanchéité

Protection efficace contre l'humidité, la poussière et les vibrations

Produit	N° d'art.	Désignation	Description	Adhésif	Épaisseur	Dimensions L x l
	11385	15000 ASTORpol K Mousse de PE	Mousse de PE à cellules fermées, semi-rigide, résistante aux produits chimiques et au vieillissement, insensible à l'humidité, apte au contact alimentaire, très blanche et pure.	acrylate de dispersion	1 - 15 mm	6 - 960 mm x 10 m
	11393	15310 ASTORflex mousse EPDM	Gomme cellulaire fermée de qualité EPDM, très résistante au vieillissement, aux intempéries et aux UV, bonne capacité de rappel, excellent comportement thermique.	acrylate de dispersion	2 - 20 mm	6 - 960 mm x 10 m

## Rubans adhésifs métalliques

Pour les applications exigeant une conductivité thermique ou électrique.

Produit	N° d'art.	Désignation	Description	Adhésif	Épaisseur	Dimensions L x l
	10789	3M 1436 Scotch ruban adhésif en aluminium souple AVEC papier de protection	Pour étancher les gaines de ventilation, comme joint pare-vapeur sur isolation.	gomme-résine	0,065 mm	50 - 75 mm x 50 m
	22752	tesa 60632 ruban adhésif en aluminium souple AVEC papier de protection	Pour l'assemblage et l'étanchéité dans les applications d'isolation thermique, par exemple sur des gaines de ventilation ou des conduites.	acrylate	0,065 mm	50 - 75 mm x 50 m
	10808	3M 425 ruban adhésif en aluminium SANS papier de protection	Thermoconducteur, résistant aux produits chimiques et aux températures (-55 °C à +155 °C) – idéal pour le montage d'éléments thermiques et l'étanchéité contre l'humidité et la vapeur d'eau.	gomme-résine	0,12 mm	50 - 75 mm x 50 m
	25753	tesa 60670 ruban adhésif en aluminium SANS papier de protection	Robuste, conducteur thermique et électrique, avec une excellente résistance au vieillissement – idéale pour l'étanchéité, l'isolation et les applications réfléchissantes de chaleur.	acrylate	0,125 mm	50 mm x 50 m

## Ruban de marquage

Polyvalent pour atelier, production et chantier.

Produit	N° d'art.	Désignation	Description	Adhésif	Épaisseur	Dimensions L x l
	10813	3M 471 Scotch ruban adhésif en PVC souple de qualité supérieur	Ruban adhésif flexible et polyvalent, pour surfaces et contenants, même irréguliers. Résistant à l'abrasion et à la plupart des solvants (excepté cétones, hydrocarbures chlorés et esters).	gomme-résine	0,14 mm	6 - 100 mm x 33 m. Couleurs : blanc, jaune, bleu, noir, rouge, vert & transparent